FP/digital
simplify your business

Versionshistorie

FP Sign 2.0 DATEV Connector

DATEV
DATEV-Marktplatz
PREMIUM
PARTNER

Inhalt

1 Einleitung 1

2 Änderungen 2

Versionshistorie 2.5 2
Versionshistorie 2.4.1.3 2
Versionshistorie 2.4.1 3
Versionshistorie 2.4.1 3
Versionshistorie 2.4 4
Versionshistorie 2.3 4
Versionshistorie 2.2 5
Versionshistorie 2.1.1 6
Versionshistorie 2.1 6
Versionshistorie 2.0.2.5 7
Versionshistorie 2.0.2.4 8
Versionshistorie 2.0 8
Versionshistorie 1.7.1 9
Versionshistorie 1.7 9
Versionshistorie 1.6.2.1 10
Versionshistorie 1.6.2 10
Versionshistorie 1.6.1 10
Versionshistorie 1.6 11
Versionshistorie 1.5 11
Versionshistorie 1.4 11
Versionshistorie 1.3 11
Versionshistorie 1.2 12
Versionshistorie 1.1 12

FP Digital Business Solutions GmbH

Barbara-McClintock-Straße 11, 12489 Berlin

https://www.fp-dbs.com/

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen des **FP Sign 2.0 DATEV Connector und des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service**. Sämtliche Versionsänderungen werden in dieser Dokumentation der Versionshistorie protokolliert.

2 Änderungen

Versionshistorie 2.5

***Achtung** Hinweis:*
Die Version von Microsoft .Net wurde auf die Version 10 für den FP Sign 2.0 DATEV Connector angepasst. Ggfs. muss dies für den Agent Service überprüft werden.

*Die Funktionalität für Single Sign-On-Benutzerkonten des FP Sign 2.0 DATEV Connector wird noch **nicht** unterstützt und folgt zeitnah.*

Art	*Beschreibung*
Feature	FP Sign 2.0 hat die Beta-Testphase verlassen. Der FP Sign DATEV Connector wird somit dauerhaft durch den FP Sign 2.0 DATEV Connector ersetzt. Dieses Update wird ebenfalls im „1.0"-Connector über den Updatekanal ausgespielt.
Feature	Mit dieser Version wird DATEV Anwalt classic unterstützt. Beziehungen bzw. Beteiligte aus dem Bereich DATEV Akten können nun ebenfalls abgerufen und als Empfänger für FP Sign ausgewählt werden. Diese Funktion ist lizenzierungspflichtig und erhältlich in der FP Sign Administration.
Feature	Verlinkungen zur DATEV bzw. zur neuen Wissensplattform wurden aktualisiert.
Feature	Im FP Sign 2.0 DATEV Connector kann der Einstiegsbereich des FP Sign Portals individuell konfiguriert werden. Dadurch wird die FP Sign Oberfläche beispielsweise direkt im Menü „Ablauf" geöffnet.
Feature	Im FP Sign 2.0 DATEV Connector ist es nun möglich die Skalierung der Fenstergrößen im neuen Einstellungsbereich „Anzeige" einzustellen. Somit kann einfacher auf unterschiedlichen Monitorgrößen gearbeitet werden.
Feature	Im FP Sign 2.0 DATEV Connector können Farben für Texte und Oberflächenelemente individuell konfiguriert werden. Dadurch lässt sich die Anwendung an das Corporate Design Ihrer Kanzlei anpassen.
Feature	Im FP Sign 2.0 DATEV Connector ist Empfängerauswahl optisch überarbeitet und an das moderne Design von FP Sign 2.0 angepasst.
Bugfix	Diverse Performance- und Fehlerverbesserungen wurden hinzugefügt.

Versionshistorie 2.4.1.3

Art	*Beschreibung*
Feature	Der FP Sign 2.0 DATEV Connector erhält nun ebenfalls einen Agent Service, der unter Port 7229 läuft.
Feature	Der 2.0 Agent Service fügt bei der Installation eine Firewall-Freigabe für den Port 7229 hinzu.
Feature	Der 2.0 Agent Service wird standardmäßig installiert mit dem Windows Dienste-Startverhalten *„Automatisch (verzögerter Start)"*, da zumeist DATEVconnect auf demselben System läuft.
Feature	Der 2.0 Agent Service wird standardmäßig installiert mit der Windows Dienste-Wiederherstellung. Folgende Einstellungen werden genutzt: *Erster und zweiter Fehler: Dienst neustarten* *Fehlerzähler zurücksetzen nach: 1 Tag* *Dienst neustarten nach: 5 Minuten*

Feature	FP Sign 2.0 hat die Erstellung einer Signaturanfrage im Browser auf mehrere Seiten bzw. in Schritte aufgeteilt. Ein Einstellungsmöglichkeit wurde hinzugefügt, welcher Schritt initial beim Erstellen einer Signaturanfrage geöffnet wird.
Feature	Der FP Sign 2.0 DATEV Connector erhält die normalen Lizenzierungsfunktionen des vorherigen FP Sign DATEV Connectors.
Bugfix	Ein Fehler wurde behoben, der bei der Dokumentenauswahl der Abruf der Dokumente verhinderte.

Versionshistorie 2.4.1

Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass der FP Sign DATEV Connector nun auch für das weiterentwickelte FP Sign 2.0 zur Verfügung steht. Die Versionsnummern vom 1.0 und 2.0 DATEV Connector bleiben identisch.

Art	*Beschreibung*
Feature	Der FP Sign 2.0 DATEV Connector ist ab sofort verfügbar. Das neue FP Sign 2.0 erreichen Sie unter https://app.v2.fp-sign.com/ Alle Hilfen finden Sie unter zur Installation finden Sie hier.

Versionshistorie 2.4.1

Art	*Beschreibung*
Feature	Die minimale Größe des Signaturfeldes für Platzhalter ist reduziert auf 140x50px.
Feature	Tags werden auch bei Signaturanfragen mit nur einem Dokument hinterlegt.
Feature	Dokumente mit fehlerhaften XREF-Tabellen (z.B. bei Heften in DATEV) werden durch die automatische Dokumentenbehebung erkannt und können repariert werden.
Feature	Eine Anzeige wurde hinzugefügt für nicht unterstützte und konvertierbare Dateitypen (z.B. .msg-Dateien).
Feature	Der Link zur FP Sign Historie wird deaktiviert, sobald ein Signaturanfrage durch die automatische Erinnerung abgebrochen wird.
Feature	Ein Hinweis wurde in der Vorgangsübersicht und in den Logs hinzugefügt, wenn der Agent Service genutzt wird.
Bugfix	Die automatischen Erinnerungen wurden nicht korrekt ausgelöst.
Bugfix	Der Abruf von Stammdaten stürzte ab beim Erhalt von falsch eingetragenen Daten.
Bugfix	Die Suchfunktion in der Empfängerauswahl ließ den Connector abstürzen.
Bugfix	Der Tag Mandantenname wurde immer übergeben und die Einstellung ignoriert.
Bugfix	Die Vergabe des DMS-Status Abbruch oder Ablehnung war vertauscht.
Bugfix	Die Konvertierung von TIFF-Dateien erstellte ungültige PDF‘s für Adobe Acrobats-Signaturvalidierung.
Bugfix	E-Mail-Adressen, welche inmitten ein Leerzeichen enthalten, werden ignoriert.

Versionshistorie 2.4

Art	*Beschreibung*
Feature	Die Dokumentenauswahl erlaubt nun die Auswahl mandantenübergreifender Dokumente und Stammdaten. Dies muss in den Einstellungen unter Beziehungen aktiviert werden.
Feature	Falls identische Dokumente erneut mit FP Sign versendet und bei vorherigen Versuchen nicht versendet wurden, wird **nicht** der Status „Fehlgeschlagen“ gesetzt. Somit erhalten Dokumente nicht den Status „Fehlgeschlagen“, falls der Versandvorgang lediglich abgebrochen/unterbrochen wurde.
Feature	Die Statuskonfigurationen wurde für unterschiedliche Fehlerstatus erweitert. Die Unterscheidung zwischen Fehler, Ablehnung oder Abbruch von Signaturworkflows ist möglich. Die DMS Status Menüeinträge „Signatur“ und „Workflows“ wurde ebenfalls angepasst auf „Signieren“ und „Signatur anfordern“.
Feature	Kommentare zur E-Mail aus Empfängerstammdaten werden in der Empfängerauswahl angezeigt.
Feature	Dokumentennummer, Mandantenname und Mandantennummer können automatisch als FP Sign Tags hinterlegt werden. Somit können Dokumenten in der FP Sign Übersicht besser organisiert und sortiert werden.
Feature	Ein Hinweis „Zu viele Dokumente ausgewählt“ und ein Ladebalken wurden in der Dokumentenauswahl hinzugefügt.
Feature	Die Landingpage nach dem Start einer Signaturanfrage ist konfigurierbar.
Feature	Diverse Performanceoptimierungen beim Datenabruf
Bugfix	Signaturworkflows wurden vereinzelt direkt nach der letzten automatischen Erinnerung widerrufen.
Bugfix	Fehlerhafte DATEV-EO-Comfort-Empfängerdaten (Id‘s gleich 0000) werden ignoriert.
Bugfix	Signierte Dokumente von signoSign2 werden als defekte Dokumente erkannt, da hier die Sicherheitslücke „Signature Wrapping“ auftrat. Die PDF-Problembehebung unter Einstellungen und Dokumente erlaubt die Beseitigung dieser Probleme. Durch die Problembehebung werden Signaturen entfernt.

Versionshistorie 2.3

*Hinweis: Diese Version enthält Funktionen (mit * markiert), die IT-Systemhäuser oder IT-Abteilungen ändern können, um Ihren Kontakt und Ihre Dienste stärker bei Benutzern des FP Sign 2.0 DATEV Connector anzubieten.*

Art	*Beschreibung*
Feature	Ein Knopf in der Dokumentenauswahl ermöglicht jetzt das Zusammenführen von mehreren Dokumenten zu Einem. Bei Nutzung dieser Funktion ist das erste Dokument der Auswahl, dass in FP Sign versendete und das später zu ersetzende Dokument im DMS.
Feature	Stammdaten werden nun auch aus Mischgesellschaften (z.B. GmbH & Co. KG) ausgelesen und sind in der Empfängerauswahl wählbar. In der Empfängerauswahl erscheint ein entsprechender Empfänger mit z.B. dem Hinweis „Über Muster GmbH“.

Feature	Das Aktualisieren der Vorgangsübersicht in der Verbindung mit dem Agent Service zeigt eine Ladeanzeige und reaktiviert die Ansicht automatisch, sobald das Laden und Aktualisieren der Vorgänge abgeschlossen ist.
Feature*	Die Kontaktadresse des FP Sign Supports in den Einstellungen kann über die Windows Registry geändert werden. Somit haben FP Sign Partner, Systemhäuser oder IT-Abteilungen die Möglichkeit Ihre eigene Kontaktadresse zu hinterlegen.
Feature*	In den Einstellungen unter Support wird ein Hinweis auf Beratung und Installationsunterstützung durch FP digital angezeigt. Darüber ist eine Online-Terminbuchung für Kanzleien vereinfacht möglich. Diese Funktion ist über die Windows Registry deaktivierbar.
Feature	Beendete Vorgänge können aus der Vorgangsübersicht entfernt werden. Das ist nur möglich für Vorgänge mit dem Status „Nicht gestartet“, „Abgeschlossen“ oder „Fehlgeschlagen“. Die Vorgänge werden nicht in der FP Sign Cloud entfernt. Bei Nutzung des Agent Services ist dies standardmäßig deaktiviert, um die Kollaboration mehrerer Nutzer zu vereinfachen. Diese Funktion ist über die Windows Registry (de-)aktivierbar.
Feature	Die Anzeigedauer von Updatebenachrichtigungen wurde erhöht.
Bugfix	Der Agent Service konnte vereinzelt Dokumente nicht mit dem DATEV DMS synchronisieren, falls nach Versand einer Signaturanfrage das DMS-Änderungen an den Dokumenten-IDs vornahm.
Bugfix	Platzhalter für „Signieren mit FP Sign“ funktionierten nicht, falls keine Auswahl der Metadaten im Signaturbild gesetzt war.
Bugfix	Platzhalter, die einen Unterstrich enthalten, wurden in den Einstellungen ohne Unterstrich angezeigt.

Versionshistorie 2.2

Art	*Beschreibung*
Feature	Platzhalter unterstützen jetzt die automatische Signaturpositionierung für die Funktion „Signieren mit FP Sign“.
Feature	Eine neue Einstellung erlaubt die Reparatur von defekten PDF-Dateien (bspw. erstellt in DATEV Einkommenssteuer), auf welchen Signaturen als vermeintlich ungültig angezeigt wurden. Diese befindet sich in den Einstellungen unter „Dokumente“ und eine Abfragedialog ist standardmäßig aktiviert.
Feature	Eine Suchleiste ermöglicht die Suche nach hinterlegten Empfängern in der Stammdatenauswahl.
Feature	Bei der Stammdatenauswahl werden ausgewählte Empfänger im Vergleich zu nicht ausgewählten Empfängern farblich unterschieden.
Feature	Die Kommunikation zu FP Sign wurde vollständig auf die FP Sign-APIv2 umgestellt und somit die Netzwerklast optimiert.
Feature	In den Einstellungen unter „Support“ gibt es ein Debug-Logging per Knopfdruck, um bei bestimmten Supportfällen eine detaillierte Ablaufverfolgung zu erhalten.
Bugfix	Der Fehler „API call failed with status” trat vereinzelt auf, falls großen Dokumentenmappen mit langsamer Internetverbindung übertragen wurden.
Bugfix	Der Fehler „Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format“, falls keine Signaturoption verfügbar war und dies zwischengespeichert wurde.

Bugfix	Die Verbindung zum Agent Service konnte nicht aufgebaut werden, falls im Windows Benutzernamen Sonderzeichen genutzt wurden.
Bugfix	Die Statusanzeige „Fehler“ in der Vorgangsübersicht kann sich automatisch zurücksetzen, sofern die Dokumente weiterhin auf die Signatur warten.

Versionshistorie 2.1.1

Art	*Beschreibung*
Feature	Die Dokumentensynchronisierung funktioniert nun auch, falls nach Versand einer Signaturanfrage Änderungen an den IDs im DATEV DMS vorgenommen werden. Der FP Sign 2.0 DATEV Connector und FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service identifizieren neu vergebenen Dokumenten-IDs durch verschiedene Dokumenteneigenschaften.
Feature	Die neue Registry-Einstellung „UploadNewIfDmsDocumentIsMissing“ erlaubt eine Neuablage von Dokumenten, falls diese im DATEV DMS nicht mehr existieren.
Feature	Die Dokumentensynchronisierung wurde optimiert, sodass potenzielle Probleme mit den Feldern „creation_date“ und „modification_date“ umgangen werden.
Feature	Die Einstellungen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors sind neu strukturiert für eine bessere Trennung der Bereiche „autom. Erinnerung“ und „Begleitinformationen“.
Feature	Cache-Dateien werden für bessere Performance nun in AppData/Local gespeichert.
Feature	Die Anzahl der Netzwerkanfragen bei der FP Sign Authentifizierung wurde optimiert.
Feature	Als „Standard“ definierte Rufnummern im DATEV DMS werden nun zuerst angezeigt.
Feature	Nicht gestartete Signaturanfragen werden nun als „Nicht gestartet“ statt „abgelaufen“ angezeigt.
Bugfix	Vereinzelt schlug die Authentifizierung nach Verbindungsproblemen fehl.
Bugfix	Verbesserte Darstellung der Fehlerbenachrichtigung für die Funktion „Signieren mit FP Sign“.

Versionshistorie 2.1

Achtung *Hinweis:*
Durch die Einführung des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Services ist die Funktion „zentrale Datenbank“ / „geteilte Datenbank“ veraltet und von uns abgekündigt. Entsprechend bitten wir Sie, falls Sie diese Funktion eingerichtet haben, auf den Agent Service umzustellen.

Derzeit bleibt diese Funktion aktiv, damit eine Umstellung erfolgen kann. Mit der Version 2.2 wird das Feature „zentrale Datenbank“ voraussichtlich abgeschaltet.

Achtung *Hinweis:*
Ab Juli 2024 werden die bisher als Demo verfügbaren Funktionen „Platzhalter“, „automatische Erinnerung“ und „EO-Comfort“ lizensierungspflichtig. Erhältlich sind diese in der FP Sign Administration unter Abrechnung und Vertrag.

Art	*Beschreibung*
Feature	Einführung des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Services

	Der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service unterstützt die Synchronisation aller gestarteten Signaturvorgänge mit DATEV DMS zentral für alle Benutzer und arbeitet unabhängig von der Anwesenheit der Benutzer als zentraler Serverdienst. Den FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service ist erhältlich in der FP Sign Administration unter Abrechnung und Vertrag.
Feature	Mittels des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service können von konfigurierbaren Benutzern alle Signaturvorgänge einer Kanzlei überblickt und angezeigt werden.
Feature	Bei einer Signaturanforderung mit mehreren Dokumenten sind alle Dokumente mit einer Checkbox auswählbar.
Feature	Bei einer Signaturanforderung mit mehreren Dokumenten ist der Name der Dokumentenmappe anpassbar. Dafür wurde in der Dokumentenauswahl in der Oberfläche des FP Sign 2.0 DATEV Connector rechtsseitig ein „Bearbeiten“-Button eingeführt.
Feature	Dokumente können als Anhang übermittelt werden, indem bei der Dokumentenauswahl das Anhang-Symbol geklickt wird. Anhänge werden bei Dokumentenmappen an das erste Dokument der Mappe gehangen.
Feature	Die Reihenfolge der Dokumente kann in der Dokumentenauswahl per „drag&drop“ sortiert werden. Die Pfeile bleiben aufgrund der Barrierefreiheit erhalten.
Feature	Weitere Funktionen können als Workfloweinstellungen standardmäßig eingestellt werden: • Vorgabe für Anfragenteilnehmer, ob Metadaten unter der Signatur angezeigt werden • Benachrichtigung an alle Teilnehmer oder nur den Ersteller des Signaturvorgangs bei Abschluss oder Abbruch
Feature	Die Anzahl der automatisch gesendeten Erinnerungen vom FP Sign 2.0 DATEV Connector wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.
Feature	Der Konfigurationsdialog des FP Sign 2.0 DATEV Connectors ist in der Größe veränderbar.
Feature	In den Einstellungen wurde ein neuer Abschnitt „Dokumente“ eingeführt, um Einstellungen klarer voneinander zu trennen.
Bugfix	Der Updatedienst des FP Sign 2.0 DATEV Connector nutzte vereinzelt nicht die hinterlegte Proxy-Einstellung.
Bugfix	Bei einer Dokumentenmappe wurden unter expliziten Bedingungen Dokumente vom FP Sign 2.0 DATEV Connector nicht korrekt synchronisiert.
Bugfix	Der Registry Key „ProxyDisable” wurde beim Export der Einstellungen in eine Registry-Datei 2 mal exportiert.
Feature	Bei bestimmten ausländischen Telefonnummern (z.B. amerikanische) konnte keine Signaturanfrage mit dem FP Sign 2.0 DATEV Connector gestartet werden.

Versionshistorie 2.0.2.5

Art	*Beschreibung*
Feature	Der Installationsguide für den FP Sign 2.0 DATEV Connector ist nun im Programmverzeichnis der Anwendung gespeichert. *(Im Standard: C:\Program Files\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector)*
Bugfix	Dokumentenmappen wurden eventuell nicht verarbeitet, wenn zur Statusabfrage nur Teile der Mappe in FP Sign angelegt waren.

Versionshistorie 2.0.2.4

Art	*Beschreibung*
Feature	Aktualisiertes Benutzerhandbuch im Startmenü
Bugfix	Diverse Optimierungen und Performanceverbesserungen zur Nutzung der FP Sign Dokumentenmappe
Bugfix	Gestartete Vorgänge wurden eventuell nicht angezeigt
Bugfix	Ungültige Dateinamen wurden abgeschnitten oder konnten nicht genutzt werden
Bugfix	Der Wert für „Dokument an alle Teilnehmer senden“ wurde nicht korrekt übernommen

Versionshistorie 2.0

***Achtung** Hinweis:*
*Das Verhalten des FP Sign 2.0 DATEV Connectors bei der Dokumentenkonvertierung von Word- zu PDF-Dateien wird mit der FP Sign 2.0 DATEV Connector Version 2.0 verändert. PDF-Formulare werden im Standard **nicht** mehr erstellt.*
Dies optimiert Dateigrößen, Performance und die Qualität des Konvertierungsergebnisses. Dieses Verhalten ist über die Einstellungen konfigurierbar.

***Achtung** Hinweis:*

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wurde vollständig auf die neuste Version von DATEVconnect umgestellt. Dafür wird mindestens Version 17.0 der DATEV-Programme vorausgesetzt.

Art	*Beschreibung*
Feature	Die FP Sign Funktion „Dokumentenmappe“ wird im FP Sign 2.0 DATEV Connector unterstützt. Damit können mehrere Dokumente als Mappe konsolidiert an Unterzeichner in einer Anfrage gesendet werden.
Feature	Neue Benutzeroberfläche für die Verwendung der Dokumentenmappe aus dem FP Sign 2.0 DATEV Connector. Diese ermöglicht eine Auswahl der relevanten Dokumente für die FP Sign Dokumentenmappe.
Feature	Hintergrundprozesse wie bspw. Konvertierung oder Stammdatenabruf werden bei einer Signaturanforderung für eine Dokumentenmappe im Hintergrund abgerufen. Der Nutzer kann so parallele Arbeiten durchführen, während Informationen bei Auswahl des Dokumentes aus DATEV und FP Sign abgerufen werden.
Feature	DATEV Dokumentenverknüpfungen (DLK-Dateien) werden nun unterstützt. Bei Dokumentenverknüpfungen wird das Dokument hinter der Verknüpfung abgerufen und an FP Sign übergeben. Bei Abschluss wird das Dokument aktualisiert, auf das die DLK-Datei verweist. Mehrere Dokumente hinter der Verknüpfung oder eine Verknüpfung hinter der Verknüpfung werden ignoriert.
Feature	Bei der Konvertierung von Dokumenten kann nun gewählt werden, ob Formularfelder im Dokument übernommen werden. „Ja“, „Nein“ und „Nachfrage bei jedem Dokument“ stehen in der Auswahl zur Verfügung. Werden Formularfelder ignoriert, dann werden Schriftarten nur noch teilweise eingebettet

	und die Formularkonvertierung deaktiviert. Dies verbessert das visuelle Endergebnis und die Größe von erstellten PDF-Dateien.
Feature	In der DATEV Revisionshistorie werden nun FP Sign Revisionskommentare hinterlegt. Somit lässt sich anhand der Revisionshistorie erkennen, ob Dokumente zwischen FP Sign und dem DATEV DMS übermittelt wurden. Sollten sich Dokumente im FP Sign Prozess befinden, wird die Dokumentenmarkierung im DATEV Feld „Nach Online gesendet“ aktiviert.
Feature	In der Übersicht aller Vorgänge ist der Link zum DATEV Dokument verfügbar. Somit kann der Nutzer von der Übersicht direkt zum DATEV Dokument im DATEV DMS (*„dokorg“*) geführt werden.
Feature	In der Übersicht aller Vorgänge wird nun der Link zur FP Sign Historie deaktiviert, wenn der der Workflow in FP Sign durch die Funktion „automatische Löschung nach Abschluss“ gelöscht wurde.
Feature	Vorgänge die länger als 120 Tage (konfigurierbar siehe Installationsguide „Windows Registry“) in der Übersicht aller Vorgänge sind und den Status „abgeschlossen“, „abgelaufen“ oder „fehlgeschlagen“ haben, werden entfernt. Dies optimiert Performance und Speicherbedarf.
Feature	Der Stammdatenabruf bei der Nutzung individueller Bereiche für DATEV Dokumente wird unterstützt. Somit können auch in individuellen Bereichen, die einen Bezug auf Mandanteninformationen haben, Stammdaten abgerufen werden.
Feature	Ein Suchfeld in der Übersicht aller Vorgänge ermöglicht ab sofort die Suche nach bestimmten Vorgängen über alle Felder hinweg.
Feature	Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wurde vollständig auf die neuste Version von DATEVconnect umgestellt. Dafür wird mindestens Version 17.0 der DATEV-Programme vorausgesetzt.
Bugfix	Vereinzelt wurde vom FP Sign 2.0 DATEV Connector die automatische Erinnerung nicht ausgelöst.
Bugfix	Bei der Verteilung der Einstellungen über die Windows Registry wurde der DATEVconnect Port nicht gesperrt und war durch den Benutzer konfigurierbar.
Bugfix	Die Auswahl für den FP Sign-Dateinamen im Dialog für Signaturempfänger hat den geänderten Dateinamen nicht übernommen.

Versionshistorie 1.7.1

Art	*Beschreibung*
Feature	Ungültige Sonderzeichen in Dateinamen werden ersetzt. Bei der Übergabe der Datei an FP Sign und an Sign-Me oder Swisscom treten somit keine Probleme auf.
Feature	Leere oder defekte DATEV EOcomfort Stammdaten werden ignoriert und beim Abruf übersprungen.
Bugfix	Vereinzelt ist die Funktion „Verbindung zu DATEVconnect testen“ nicht verfügbar, wenn die Einstellungen über das Startmenü geöffnet werden.

Versionshistorie 1.7

Art	*Beschreibung*

Feature	Bedienungsanleitung für Benutzer
Feature	Automatische Erinnerungsfunktion
Feature	Workflowkommentare können ins DMS bei Workflowabschluss importiert werden.
Feature	Workflowberichte können ins DMS bei Workflowabschluss importiert werden.
Feature	Um die Langzeitarchivierung von Dokumenten sicherzustellen kann ab sofort die Konvertierung zu PDF/a-Dateien aktiviert werden.
Feature	Verbindungstest zu DATEVconnect verbessert und um DATEVconnect Dokumentenmanagement und die Revisionshistorie erweitert.
Feature	Bei der Bezeichnung des zu signierenden Dokumentes kann nun zwischen Beschreibung und Dateiname ausgewählt werden. Somit können Workflowdokumente (bspw. bei Vorgangsmappen) eindeutige Titel erhalten.
Feature	Performanceverbesserungen bei der Anforderung von Signaturen
Bugfix	Vereinzelt wurde die mobile TAN Funktion für Empfänger nicht korrekt angezeigt

Versionshistorie 1.6.2.1

Art	*Beschreibung*
Bugfix	Die fortgeschrittene Signatur über sign-me funktionierte nicht korrekt.

Versionshistorie 1.6.2

Art	*Beschreibung*
Feature	Minimallänge für Vor- und Nachnamen auf 2 reduziert.
Feature	Schriftarten werden bei der Dokumentenkonvertierung vollständig eingebettet. Dies erlaubt eine bessere Unterstützung von PDF-Formularen.
Bugfix	Der Text für Zuständigkeiten hat bei langem Inhalt die Platzhalter-Auswahl verhindert.
Bugfix	Bei Auswahl Strukturelementen wurde eventuell die falsche Dateierweiterung gewählt.

Versionshistorie 1.6.1

Art	*Beschreibung*
Feature	Mandanteninformationen werden nur noch für die Bereiche "Mandanten", "Kanzlei" oder "WP" abgerufen. Hiermit unterstützt die Anwendung Dokumente mit beliebigen Bereichsdefinitionen, wie z.B. "Mitarbeiter“ und die Signatur aus DATEV Anwalt classic ist möglich.
Feature	Telefonnummern in einem nicht unterstützten Format werden herausgefiltert und blockieren nicht mehr die Weiterverarbeitung. Das Anwendungslog enthält eine entsprechende Warnung.
Feature	Dokumentenname aus Ablageknigge wird übernommen. Die Dokumentenbeschreibung wird durch den Ablageknigge überschrieben.
Bugfix	Der Dateiname wird wieder aus der Dokumentenbeschreibung extrahiert.
Bugfix	Korrekte Fehlermeldung bei Eingabe falscher Login-Daten

Versionshistorie 1.6

Art	*Beschreibung*
Feature	Benachrichtigungsfunktion bei neuen Updates
Feature	Automatische Platzierung von Signaturpositionen anhand von Platzhaltern. Somit kann anhand von Worten im Dokument pro Empfänger die Signaturposition(en) platziert werden.
Feature	Abruf von Mitarbeiterstammdaten kanzlei- oder niederlassungsweit möglich
Feature	Abruf von EO-Comfort Auftragszuständigkeiten möglich
Feature	Workflow Standardeinstellungen konfigurierbar für Delegation
Feature	Workflow Standardeinstellungen konfigurierbar für die Unterdrückung des Dokumentenversandes
Bugfix	Registry-Konfiguration wurde beim ersten Start nicht ausgelesen
Bugfix	„Invalid Argument“-Fehler trat auf sobald der Windows Username spezifische Sonderzeichen enthielt

Versionshistorie 1.5

Art	*Beschreibung*
Feature	Verbesserte Konvertierung von Word zu PDF Dateien
Feature	Umbenennung der Pfade von „Mentana“ zu „FP DBS“
Feature	Konfigurierbare Timeouts per Windows Registry
Bugfix	Vereinzelt wurden Optionen in den Einstellungen deaktiviert wenn keine Konfiguration vorhanden war
Bugfix	Verarbeitung von Rufnummer, Namen, E-Mail-Adresse verbessert

Versionshistorie 1.4

Art	*Beschreibung*
Feature	Performanceverbesserungen beim Aufrufen der Einstellungen
Bugfix	Vereinzelt wurde bei Dokumentenstrukturen ein Fehlermeldung nach der Auswahl angezeigt

Versionshistorie 1.3

Art	*Beschreibung*
Feature	Verbesserungen der Protokollierungen bei Testaufrufen zu DATEVconnect und Statusabfragen
Feature	Abfrage und Anzeige der Mandantenstammdaten wurde optimiert
Bugfix	Vereinzelt stürzte der Agent mit der Meldung „CLR20r3“ ab

Bugfix	Fehlermeldung korrigiert falls "die Sicherheitseinstellungen des Dokuments keine Signatur erlauben"

Versionshistorie 1.2

Art	*Beschreibung*
Feature	Meldung und Deaktivierung sobald Status im DMS nicht zur Verfügung stehen
Feature	DMS Status werden als Dropdown angezeigt
Feature	Der Agent wird neugestartet sobald Einstellungen abgespeichert werden, um diese sofort zu übernehmen.
Bugfix	Vereinzelt wurden Tooltips nicht korrekt dargestellt

Versionshistorie 1.1

Art	*Beschreibung*
Feature	Benutzerübergreifende Datenbank erlaubt das Verwalten derselben FP Sign Prozesse durch mehrere Benutzerkonten
Feature	Zentrale Einstellungen können über die Windows Registry des Systems vorgenommen werden
Feature	Registry kann per Knopfdruck als Datei abgespeichert werden um zentrale Einstellungen vorzunehmen
Feature	Auswaldialog bei Dokumentenstrukturen
Feature	Deaktivierung der Proxy Einstellungen ist möglich
Feature	Vorgabe des Benutzerlogins ist möglich
Feature	Fehlermeldung wenn Dokumente in DATEV DMS schreibgeschützt sind
Bugfix	Proxy Authentifizierung hat vereinzelt nicht funktioniert