

Versionshistorie

FP Sign DATEV Connector







Inhalt

1	Einleitung	1
2	Änderungen	2
	Versionshistorie 2.4	2
	Versionshistorie 2.3	2
	Versionshistorie 2.2	3
	Versionshistorie 2.1.1	4
	Versionshistorie 2.1	4
	Versionshistorie 2.0.2.5	5
	Versionshistorie 2.0.2.4	6
	Versionshistorie 2.0	6
	Versionshistorie 1.7.1	7
	Versionshistorie 1.7	7
	Versionshistorie 1.6.2.1	8
	Versionshistorie 1.6.2	8
	Versionshistorie 1.6.1	8
	Versionshistorie 1.6	9
	Versionshistorie 1.5	9
	Versionshistorie 1.4	9
	Versionshistorie 1.3	9
	Versionshistorie 1.2	10
	Versionshistorie 1.1	10

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen des FP Sign DATEV Connector und des FP Sign DATEV Connector Agent Service. Sämtliche Versionsänderungen werden in dieser Dokumentation der Versionshistorie protokolliert.



2 Änderungen

Versionshistorie 2.4

Art Beschreibung

7.11	Descriteibung
Feature	Die Dokumentenauswahl erlaubt nun die Auswahl mandantenübergreifender Dokumente und Stammdaten. Dies muss in den Einstellungen unter Beziehungen aktiviert werden.
Feature	Falls identische Dokumente erneut mit FP Sign versendet und bei vorherigen Versuchen nicht versendet wurden, wird nicht der Status "Fehlgeschlagen" gesetzt.
	Somit erhalten Dokumente nicht den Status "Fehlgeschlagen", falls der Versandvorgang lediglich abgebrochen/unterbrochen wurde.
Feature	Die Statuskonfigurationen wurde für unterschiedliche Fehlerstatus erweitert. Die Unterscheidung zwischen Fehler, Ablehnung oder Abbruch von Signaturworkflows ist möglich.
	Die DMS Status Menüeinträge "Signatur" und "Workflows" wurde ebenfalls angepasst auf "Signieren" und "Signatur anfordern".
Feature	Kommentare zur E-Mail aus Empfängerstammdaten werden in der Empfängerauswahl angezeigt.
Feature	Dokumentennummer, Mandantenname und Mandantennummer können automatisch als FP Sign Tags hinterlegt werden.
	Somit können Dokumenten in der FP Sign Übersicht besser organisiert und sortiert werden.
Feature	Ein Hinweis "Zu viele Dokumente ausgewählt" und ein Ladebalken wurden in der Dokumentenauswahl hinzugefügt.
Feature	Die Landingpage nach dem Start einer Signaturanfrage ist konfigurierbar.
Feature	Diverse Performanceoptimierungen beim Datenabruf
Bugfix	Signaturworkflows wurden vereinzelt direkt nach der letzten automatischen Erinnerung widerrufen.
Bugfix	Fehlerhafte DATEV-EO-Comfort-Empfängerdaten (Id's gleich 0000) werden ignoriert.
Bugfix	Signierte Dokumente von signoSign2 werden als defekte Dokumente erkannt, da hier die Sicherheitslücke "Signature Wrapping" auftrat. Die PDF-Problembehebung unter Einstellungen und Dokumente erlaubt die Beseitigung dieser Probleme. Durch die Problembehebung werden Signaturen entfernt.

Versionshistorie 2.3

Hinweis: Diese Version enthält Funktionen (mit * markiert), die IT-Systemhäuser oder IT-Abteilungen ändern können, um Ihren Kontakt und Ihre Dienste stärker bei Benutzern des FP Sign DATEV Connector anzubieten.

Art Beschreibung

Feature	Ein Knopf in der Dokumentenauswahl ermöglicht jetzt das Zusammenführen von mehreren Dokumenten zu Einem. Bei Nutzung dieser Funktion ist das erste Dokument der Auswahl, dass in FP Sign versendete und das später zu ersetzende Dokument im DMS.
Feature	Stammdaten werden nun auch aus Mischgesellschaften (z.B. GmbH & Co. KG) ausgelesen und sind in der Empfängerauswahl wählbar. In der Empfängerauswahl erscheint ein entsprechender Empfänger mit z.B. dem Hinweis "Über Muster GmbH".



Feature Das Aktualisieren der Vorgangsübersicht in der Verbindung mit dem Agent Service zeigt

eine Ladeanzeige und reaktiviert die Ansicht automatisch, sobald das Laden und

Aktualisieren der Vorgänge abgeschlossen ist.

Feature* Die Kontaktadresse des FP Sign Supports in den Einstellungen kann über die Windows

Registry geändert werden. Somit haben FP Sign Partner, Systemhäuser oder IT-

Abteilungen die Möglichkeit Ihre eigene Kontaktadresse zu hinterlegen.

Feature* In den Einstellungen unter Support wird ein Hinweis auf Beratung und

Installationsunterstützung durch FP digital angezeigt. Darüber ist eine Online-

Terminbuchung für Kanzleien vereinfacht möglich. Diese Funktion ist über die Windows

Registry deaktivierbar.

Feature Beendete Vorgänge können aus der Vorgangsübersicht entfernt werden. Das ist nur

möglich für Vorgänge mit dem Status "Nicht gestartet", "Abgeschlossen" oder

"Fehlgeschlagen". Die Vorgänge werden nicht in der FP Sign Cloud entfernt. Bei Nutzung des Agent Services ist dies standardmäßig deaktiviert, um die Kollaboration mehrerer Nutzer zu vereinfachen. Diese Funktion ist über die Windows Registry (de-)aktivierbar.

Feature Die Anzeigedauer von Updatebenachrichtigungen wurde erhöht.

Bugfix Der Agent Service konnte vereinzelt Dokumente nicht mit dem DATEV DMS

synchronisieren, falls nach Versand einer Signaturanfrage das DMS-Änderungen an den

Dokumenten-IDs vornahm.

Bugfix Platzhalter für "Signieren mit FP Sign" funktionierten nicht, falls keine Auswahl der

Metadaten im Signaturbild gesetzt war.

Bugfix Platzhalter, die einen Unterstrich enthalten, wurden in den Einstellungen ohne Unterstrich

angezeigt.

Versionshistorie 2.2

Art Beschreibung

Feature | Platzhalter unterstützen jetzt die automatische Signaturpositionierung für die Funktion

"Signieren mit FP Sign".

Feature Eine neue Einstellung erlaubt die Reparatur von defekten PDF-Dateien (bspw. erstellt in

DATEV Einkommenssteuer), auf welchen Signaturen als vermeintlich ungültig angezeigt

wurden. Diese befindet sich in den Einstellungen unter "Dokumente" und eine

Abfragedialog ist standardmäßig aktiviert.

Feature | Eine Suchleiste ermöglicht die Suche nach hinterlegten Empfängern in der

Stammdatenauswahl.

Feature Bei der Stammdatenauswahl werden ausgewählte Empfänger im Vergleich zu nicht

ausgewählten Empfängern farblich unterschieden.

Feature Die Kommunikation zu FP Sign wurde vollständig auf die FP Sign-APIv2 umgestellt und

somit die Netzwerklast optimiert.

Feature In den Einstellungen unter "Support" gibt es ein Debug-Logging per Knopfdruck, um bei

bestimmten Supportfällen eine detaillierte Ablaufverfolgung zu erhalten.

Bugfix Der Fehler "API call failed with status" trat vereinzelt auf, falls großen Dokumentenmappen

mit langsamer Internetverbindung übertragen wurden.

Bugfix Der Fehler "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format", falls keine Signaturoption

verfügbar war und dies zwischengespeichert wurde.



Bugfix Die Verbindung zum Agent Service konnte nicht aufgebaut werden, falls im Windows

Benutzernamen Sonderzeichen genutzt wurden.

Bugfix Die Statusanzeige "Fehler" in der Vorgangsübersicht kann sich automatisch zurücksetzen,

sofern die Dokumente weiterhin auf die Signatur warten.

Versionshistorie 2.1.1

Art Beschreibung

Feature	Die Dokumentensynchronisierung funktioniert nun auch, falls nach Versand einer
	Signaturanfrage Änderungen an den IDs im DATEV DMS vorgenommen werden.

Der FP Sign DATEV Connector und FP Sign DATEV Connector Agent Service identifizieren

neu vergebenen Dokumenten-IDs durch verschiedene Dokumenteneigenschaften.

Feature Die neue Registry-Einstellung "UploadNewlfDmsDocumentIsMissing" erlaubt eine

Neuablage von Dokumenten, falls diese im DATEV DMS nicht mehr existieren.

Feature Die Dokumentensynchronisierung wurde optimiert, sodass potenzielle Probleme mit den

Feldern "creation_date" und "modification_date" umgangen werden.

Feature Die Einstellungen des FP Sign DATEV Connectors sind neu strukturiert für eine bessere

Trennung der Bereiche "autom. Erinnerung" und "Begleitinformationen".

Feature Cache-Dateien werden für bessere Performance nun in AppData/Local gespeichert.

Feature Die Anzahl der Netzwerkanfragen bei der FP Sign Authentifizierung wurde optimiert.

Feature Als "Standard" definierte Rufnummern im DATEV DMS werden nun zuerst angezeigt.

Feature Nicht gestartete Signaturanfragen werden nun als "Nicht gestartet" statt "abgelaufen"

angezeigt.

Bugfix Vereinzelt schlug die Authentifizierung nach Verbindungsproblemen fehl.

Bugfix Verbesserte Darstellung der Fehlerbenachrichtigung für die Funktion "Signieren mit FP

Sign".

Versionshistorie 2.1

Achtung Hinweis:

Durch die Einführung des FP Sign DATEV Connector Agent Services ist die Funktion "zentrale Datenbank" / "geteilte Datenbank" veraltet und von uns abgekündigt. Entsprechend bitten wir Sie, falls Sie diese Funktion eingerichtet haben, auf den Agent Service umzustellen.

Derzeit bleibt diese Funktion aktiv, damit eine Umstellung erfolgen kann. Mit der Version 2.2 wird das Feature "zentrale Datenbank" voraussichtlich abgeschaltet.

Achtung Hinweis:

Ab Juli 2024 werden die bisher als Demo verfügbaren Funktionen "Platzhalter", "automatische Erinnerung" und "EO-Comfort" lizensierungspflichtig. Erhältlich sind diese in der <u>FP Sign Administration</u> unter Abrechnung und Vertrag.

Art Beschreibung

Feature Einführung des FP Sign DATEV Connector Agent Services



Der FP Sign DATEV Connector Agent Service unterstützt die Synchronisation aller gestarteten Signaturvorgänge mit DATEV DMS zentral für alle Benutzer und arbeitet unabhängig von der Anwesenheit der Benutzer als zentraler Serverdienst.

Den FP Sign DATEV Connector Agent Service ist erhältlich in der <u>FP Sign Administration</u> unter Abrechnung und Vertrag.

Feature Mittels des FP Sign DATEV Connector Agent Service können von konfigurierbaren Benutzern alle Signaturvorgänge einer Kanzlei überblickt und angezeigt werden.

Feature Bei einer Signaturanforderung mit mehreren Dokumenten sind alle Dokumente mit einer Checkbox auswählbar.

Feature

Bei einer Signaturanforderung mit mehreren Dokumenten ist der Name der

Dokumentenmappe anpassbar. Dafür wurde in der Dokumentenauswahl in der Oberfläche
des FP Sign DATEV Connector rechtsseitig ein "Bearbeiten"-Button eingeführt.

FeatureDokumente können als Anhang übermittelt werden, indem bei der Dokumentenauswahl das Anhang-Symbol geklickt wird. Anhänge werden bei Dokumentenmappen an das erste Dokument der Mappe gehangen.

Feature Die Reihenfolge der Dokumente kann in der Dokumentenauswahl per "drag&drop" sortiert werden. Die Pfeile bleiben aufgrund der Barrierefreiheit erhalten.

Weitere Funktionen können als Workfloweinstellungen standardmäßig eingestellt werden:
 Vorgabe für Anfragenteilnehmer, ob Metadaten unter der Signatur angezeigt

werden
Benachrichtigung an alle Teilnehmer oder nur den Ersteller des Signaturvorgangs bei Abschluss oder Abbruch

Die Anzahl der automatisch gesendeten Erinnerungen vom FP Sign DATEV Connector wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.

Der Konfigurationsdialog des FP Sign DATEV Connectors ist in der Größe veränderbar.

In den Einstellungen wurde ein neuer Abschnitt "Dokumente" eingeführt, um Einstellungen

klarer voneinander zu trennen.

der Mappe in FP Sign angelegt waren.

Bugfix Der Updatedienst des FP Sign DATEV Connector nutzte vereinzelt nicht die hinterlegte Proxy-Einstellung.

Bei einer Dokumentenmappe wurden unter expliziten Bedingungen Dokumente vom FP Sign DATEV Connector nicht korrekt synchronisiert.

Bugfix Der Registry Key "ProxyDisable" wurde beim Export der Einstellungen in eine Registry-

Datei 2 mal exportiert.

FeatureBei bestimmten ausländischen Telefonnummern (z.B. amerikanische) konnte keine Signaturanfrage mit dem FP Sign DATEV Connector gestartet werden.

Versionshistorie 2.0.2.5

Feature

Feature

Feature

Feature

Bugfix

Art Beschreibung

Feature	Der Installationsguide für den FP Sign DATEV Connector ist nun im Programmverzeichnis der Anwendung gespeichert.
	(Im Standard: C:\Program Files\FP DBS\FP Sign DATEV Connector)
Bugfix	Dokumentenmappen wurden eventuell nicht verarbeitet, wenn zur Statusabfrage nur Teile



Versionshistorie 2.0.2.4

Art Beschreibung

Feature	Aktualisiertes Benutzerhandbuch im Startmenü
Bugfix	Diverse Optimierungen und Performanceverbesserungen zur Nutzung der FP Sign Dokumentenmappe
Bugfix	Gestartete Vorgänge wurden eventuell nicht angezeigt
Bugfix	Ungültige Dateinamen wurden abgeschnitten oder konnten nicht genutzt werden
Bugfix	Der Wert für "Dokument an alle Teilnehmer senden" wurde nicht korrekt übernommen

Versionshistorie 2.0

Achtung Hinweis:

Das Verhalten des FP Sign DATEV Connectors bei der Dokumentenkonvertierung von Word- zu PDF-Dateien wird mit der FP Sign DATEV Connector Version 2.0 verändert. PDF-Formulare werden im Standard **nicht** mehr erstellt.

Dies optimiert Dateigrößen, Performance und die Qualität des Konvertierungsergebnisses. Dieses Verhalten ist über die Einstellungen konfigurierbar.

Achtung Hinweis:

Der FP Sign DATEV Connector wurde vollständig auf die neuste Version von DATEVconnect umgestellt. Dafür wird mindestens Version 17.0 der DATEV-Programme vorausgesetzt.

Art	Beschreibung
Feature	Die FP Sign Funktion "Dokumentenmappe" wird im FP Sign DATEV Connector unterstützt. Damit können mehrere Dokumente als Mappe konsolidiert an Unterzeichner in einer Anfrage gesendet werden.
Feature	Neue Benutzeroberfläche für die Verwendung der Dokumentenmappe aus dem FP Sign DATEV Connector. Diese ermöglicht eine Auswahl der relevanten Dokumente für die FP Sign Dokumentenmappe.
Feature	Hintergrundprozesse wie bspw. Konvertierung oder Stammdatenabruf werden bei einer Signaturanforderung für eine Dokumentenmappe im Hintergrund abgerufen.
	Der Nutzer kann so parallele Arbeiten durchführen, während Informationen bei Auswahl des Dokumentes aus DATEV und FP Sign abgerufen werden.
Feature	DATEV Dokumentenverknüpfungen (DLK-Dateien) werden nun unterstützt. Bei Dokumentenverknüpfungen wird das Dokument hinter der Verknüpfung abgerufen und an FP Sign übergeben.
	Bei Abschluss wird das Dokument aktualisiert, auf das die DLK-Datei verweist.
	Mehrere Dokumente hinter der Verknüpfung oder eine Verknüpfung hinter der Verknüpfung werden ignoriert.
Feature	Bei der Konvertierung von Dokumenten kann nun gewählt werden, ob Formularfelder im Dokument übernommen werden. "Ja", "Nein" und "Nachfrage bei jedem Dokument" stehen in der Auswahl zur Verfügung. Werden Formularfelder ignoriert, dann werden Schriftarten nur noch teilweise eingebettet



und die Formularkonvertierung deaktiviert. Dies verbessert das visuelle Endergebnis und
die Größe von erstellten PDF-Dateien.

Feature In der DATEV Revisionshistorie werden nun FP Sign Revisionskommentare hinterlegt.

Somit lässt sich anhand der Revisionshistorie erkennen, ob Dokumente zwischen FP Sign

und dem DATEV DMS übermittelt wurden.

Sollten sich Dokumente im FP Sign Prozess befinden, wird die Dokumentenmarkierung im

DATEV Feld "Nach Online gesendet" aktiviert.

Feature In der Übersicht aller Vorgänge ist der Link zum DATEV Dokument verfügbar. Somit kann

der Nutzer von der Übersicht direkt zum DATEV Dokument im DATEV DMS ("dokorg")

geführt werden.

Feature In der Übersicht aller Vorgänge wird nun der Link zur FP Sign Historie deaktiviert, wenn der

der Workflow in FP Sign durch die Funktion "automatische Löschung nach Abschluss"

gelöscht wurde.

Feature Vorgänge die länger als 120 Tage (konfigurierbar siehe Installationsguide "Windows

Registry") in der Übersicht aller Vorgänge sind und den Status "abgeschlossen",

"abgelaufen" oder "fehlgeschlagen" haben, werden entfernt.

Dies optimiert Performance und Speicherbedarf.

Feature Der Stammdatenabruf bei der Nutzung individueller Bereiche für DATEV Dokumente wird

unterstützt. Somit können auch in individuellen Bereichen, die einen Bezug auf

Mandanteninformationen haben, Stammdaten abgerufen werden.

Feature | Ein Suchfeld in der Übersicht aller Vorgänge ermöglicht ab sofort die Suche nach

bestimmten Vorgängen über alle Felder hinweg.

Feature Der FP Sign DATEV Connector wurde vollständig auf die neuste Version von

DATEVconnect umgestellt. Dafür wird mindestens Version 17.0 der DATEV-Programme

vorausgesetzt.

Bugfix Vereinzelt wurde vom FP Sign DATEV Connector die automatische Erinnerung nicht

ausgelöst.

Bugfix Bei der Verteilung der Einstellungen über die Windows Registry wurde der DATEVconnect

Port nicht gesperrt und war durch den Benutzer konfigurierbar.

Bugfix Die Auswahl für den FP Sign-Dateinamen im Dialog für Signaturempfänger hat den

geänderten Dateinamen nicht übernommen.

Versionshistorie 1.7.1

Art Beschreibung

Feature Ungültige Sonderzeichen in Dateinamen werden ersetzt. Bei der Übergabe der Datei an FP

Sign und an Sign-Me oder Swisscom treten somit keine Probleme auf.

Feature Leere oder defekte DATEV EOcomfort Stammdaten werden ignoriert und beim Abruf

übersprungen.

Bugfix Vereinzelt ist die Funktion "Verbindung zu DATEVconnect testen" nicht verfügbar, wenn die

Einstellungen über das Startmenü geöffnet werden.

Versionshistorie 1.7

Art Beschreibung



Feature	Bedienungsanleitung für Benutzer
Feature	Automatische Erinnerungsfunktion
Feature	Workflowkommentare können ins DMS bei Workflowabschluss importiert werden.
Feature	Workflowberichte können ins DMS bei Workflowabschluss importiert werden.
Feature	Um die Langzeitarchivierung von Dokumenten sicherzustellen kann ab sofort die Konvertierung zu PDF/a-Dateien aktiviert werden.
Feature	Verbindungstest zu DATEVconnect verbessert und um DATEVconnect Dokumentenmanagement und die Revisionshistorie erweitert.
Feature	Bei der Bezeichnung des zu signierenden Dokumentes kann nun zwischen Beschreibung und Dateiname ausgewählt werden. Somit können Workflowdokumente (bspw. bei Vorgangsmappen) eindeutige Titel erhalten.
Feature	Performanceverbesserungen bei der Anforderung von Signaturen
Bugfix	Vereinzelt wurde die mobile TAN Funktion für Empfänger nicht korrekt angezeigt

Versionshistorie 1.6.2.1

Art	Beschreibung
Bugfix	Die fortgeschrittene Signatur über sign-me funktionierte nicht korrekt.

Versionshistorie 1.6.2

Art	Beschreibung
Feature	Minimallänge für Vor- und Nachnamen auf 2 reduziert.
Feature	Schriftarten werden bei der Dokumentenkonvertierung vollständig eingebettet. Dies erlaubt eine bessere Unterstützung von PDF-Formularen.
Bugfix	Der Text für Zuständigkeiten hat bei langem Inhalt die Platzhalter-Auswahl verhindert.
Bugfix	Bei Auswahl Strukturelementen wurde eventuell die falsche Dateierweiterung gewählt.

Versionshistorie 1.6.1

Art	Beschreibung
Feature	Mandanteninformationen werden nur noch für die Bereiche "Mandanten", "Kanzlei" oder "WP" abgerufen. Hiermit unterstützt die Anwendung Dokumente mit beliebigen Bereichsdefinitionen, wie z.B. "Mitarbeiter" und die Signatur aus DATEV Anwalt classic ist möglich.
Feature	Telefonnummern in einem nicht unterstützten Format werden herausgefiltert und blockieren nicht mehr die Weiterverarbeitung. Das Anwendungslog enthält eine entsprechende Warnung.
Feature	Dokumentenname aus Ablageknigge wird übernommen. Die Dokumentenbeschreibung wird durch den Ablageknigge überschrieben.
Bugfix	Der Dateiname wird wieder aus der Dokumentenbeschreibung extrahiert.
Bugfix	Korrekte Fehlermeldung bei Eingabe falscher Login-Daten



Versionshistorie 1.6

Art	Beschreibung
Feature	Benachrichtigungsfunktion bei neuen Updates
Feature	Automatische Platzierung von Signaturpositionen anhand von Platzhaltern. Somit kann anhand von Worten im Dokument pro Empfänger die Signaturposition(en) platziert werden.
Feature	Abruf von Mitarbeiterstammdaten kanzlei- oder niederlassungsweit möglich
Feature	Abruf von EO-Comfort Auftragszuständigkeiten möglich
Feature	Workflow Standardeinstellungen konfigurierbar für Delegation
Feature	Workflow Standardeinstellungen konfigurierbar für die Unterdrückung des Dokumentenversandes
Bugfix	Registry-Konfiguration wurde beim ersten Start nicht ausgelesen
Bugfix	"Invalid Argument"-Fehler trat auf sobald der Windows Username spezifische Sonderzeichen enthielt

Versionshistorie 1.5

Art	Beschreibung
Feature	Verbesserte Konvertierung von Word zu PDF Dateien
Feature	Umbenennung der Pfade von "Mentana" zu "FP DBS"
Feature	Konfigurierbare Timeouts per Windows Registry
Bugfix	Vereinzelt wurden Optionen in den Einstellungen deaktiviert wenn keine Konfiguration vorhanden war
Bugfix	Verarbeitung von Rufnummer, Namen, E-Mail-Adresse verbessert

Versionshistorie 1.4

Art	Beschreibung
Feature	Performanceverbesserungen beim Aufrufen der Einstellungen
Bugfix	Vereinzelt wurde bei Dokumentenstrukturen ein Fehlermeldung nach der Auswahl angezeigt

Versionshistorie 1.3

Art	Beschreibung
Feature	Verbesserungen der Protokollierungen bei Testaufrufen zu DATEVconnect und Statusabfragen
Feature	Abfrage und Anzeige der Mandantenstammdaten wurde optimiert
Bugfix	Vereinzelt stürzte der Agent mit der Meldung "CLR20r3" ab



Bugfix Fehlermeldung korrigiert falls "die Sicherheitseinstellungen des Dokuments keine Signatur

erlauben"

Versionshistorie 1.2

Art	Beschreibung
Feature	Meldung und Deaktivierung sobald Status im DMS nicht zur Verfügung stehen
Feature	DMS Status werden als Dropdown angezeigt
Feature	Der Agent wird neugestartet sobald Einstellungen abgespeichert werden, um diese sofort zu übernehmen.
Bugfix	Vereinzelt wurden Tooltips nicht korrekt dargestellt

Versionshistorie 1.1

Art	Beschreibung
Feature	Benutzerübergreifende Datenbank erlaubt das Verwalten derselben FP Sign Prozesse durch mehrere Benutzerkonten
Feature	Zentrale Einstellungen können über die Windows Registry des Systems vorgenommen werden
Feature	Registry kann per Knopfdruck als Datei abgespeichert werden um zentrale Einstellungen vorzunehmen
Feature	Auswaldialog bei Dokumentenstrukturen
Feature	Deaktivierung der Proxy Einstellungen ist möglich
Feature	Vorgabe des Benutzerlogins ist möglich
Feature	Fehlermeldung wenn Dokumente in DATEV DMS schreibgeschützt sind
Bugfix	Proxy Authentifizierung hat vereinzelt nicht funktioniert